




RIO BRANCO – ACRE 21 DE MARÇO DE 2017

PARA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE - MPAC
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2017

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2017, PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESAS CALL CENTER PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE – MPAC.

LOTE I						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. CONTRATADA	QTDE. REGISTRO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	 <p>LATERAL COM VIDRO: medindo 900x25x1350mm LxPxA em MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e é resistente a umidade e</p>	UNID	16	32	R\$ 1.230,00	R\$ 39.360,00

CNPJ: 04.108.775/0001-36

Inscrição Estadual: 01.002.180/001-18

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Fones: (68) 3228-2220 - Fax: (68) 3228-1768

CEP 69914-000 - RIO BRANCO-AC – E-mail: tecmaq_ac@uol.com.br

Recelamento
22/03/17
Antônio M. M. Tente

04.108.775/0001-36

TECMAQ LTDA

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Vila Ivete

CEP 69914-000 - 578

Rio Branco

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Fis 124

AC



	<p>não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui duas passagens de fiação na parte inferior com diâmetro de 60 mm na cor do tampo, com acabamento em polietileno sacável para passagem de fiação entre as divisões. Todas as fixações entre a lateral e o tampo é feita com buchas de zamaq tipo americanas, fixadas na madeira com chave Allen, bucha com rosca M6 para maior fixação e acabamento, também possui parafusos de minifix e cavilhas de madeira podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores. Possui duas buchas americanas de ¼ x 13 na parte inferior do pé para receber sapata niveladora niquelada de ¼ x 30 com película inferior em nylon para melhor travamento, possibilitando a regulagem na altura em até 20 mm. Possui duas buchas americanas de ¼ x 13 na parte inferior da divisão para receber sapata niveladora niquelada de ¼ x 30 com película inferior em nylon para melhor travamento, possibilitando a regulagem na altura em até 20 mm. Possui um vidro incolor ou fume inteiriço de 8 mm de espessura, com os cantos curvos em 8 mm exceto na área de contato com o usuário, o vidro é preso pelos suportes de aço cromados medindo 40 x 50 x 25 mm que são fixados na parte superior da lateral. O suporte não mantém contato direto com o vidro pois o suporte possui duas peças de borracha de 2 mm de espessura em cada lado fazendo que o contato seja com a borracha para não correr o risco de estragar o vidro. Possui lateral esquerda e direita conforme a necessidade do projeto.</p> <p>MODELO 600-TTD MARCA CADERODE</p>					
02		UNID	15	30	RS 270,00	RS 8.100,00


PAINEL MELAMINICO: medindo 1200x25x715mm LxPxA em MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade,

CNPJ: 04.108.775/0001-36

Inscrição Estadual: 01.002.180/001-18

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Fones: (68) 3228-2220 - Fax: (68) 3228-1768

CEP 69914-000 - RIO BRANCO-AC - E-mail: tecmaq_ac@uol.com.br





	<p>produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. Todas as fixações entre as laterais e divisórias é feita com buchas de zamaq tipo americanas, fixadas na madeira com chave Allen, bucha com rosca M6 para maior fixação e acabamento, também possui parafusos de minifix e cavilhas de madeira podendo assim montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.</p> <p>MODELO 600-TTP MARCA CADERODE</p>					
03	<p>TAMPO: medindo 1200x600/740x25mm LxPxA, MDP de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha e resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mm na aresta superior e inferior da</p>	UNID	15	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00

CNPJ: 04.108.775/0001-36

Inscrição Estadual: 01. 002.180/001-18

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Fones: (68) 3228-2220 - Fax: (68) 3228-1768

CEP 69914-000 - RIO BRANCO-AC - E-mail: tecmaq_ac@uol.com.br

04.108.775/0001-36

TECMAQ LTDA

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Vila Ivonete
CEP 69914-000 - 578

RIO BRANCO AC



borda. Um duto para passagem de fiação do lado maior entre o tampo e o painel com diâmetro de 60 mm em polietileno sacável. Toda fixação do tampo é feita por meio de parafusos minifix e cavilhas de madeira, podendo montar e desmontar o móvel quantas vezes for necessário sem causar danos posteriores. MODELO 600-TTL MARCA CADERODE				
VALOR TOTAL LOTE I (cinquenta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais)			RS 55.860,00	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
GARANTIA: CONFORME O EDITAL
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

04.108.775/0001 - 36
TECMAQ LTDA
Av. Getúlio Vargas, 3031 - Vila Ivonete
Rio Branco - AC
18-578

CNPJ: 04.108.775/0001-36

Inscrição Estadual: 01. 002.180/001-18

Av. Getúlio Vargas, 3031 - Fones: (68) 3228-2220 - Fax: (68) 3228-1768
CEP 69914-000 - RIO BRANCO-AC - E-mail: tecmaq_ac@uol.com.br

