



LegalMart Ltda


CNPJ: 07.204.141/0001-75 - Av. Antônio da Rocha Viana, 1373 - Isaura Parente

Tels: (68) 3223 7802 - Email: legalmart.adm@gmail.com

Ao  
Ministério Público do Estado do Acre  
Departamento de Licitações  
Comissão Permanente de Licitação – CPL


ReF.: Pregão Sistema de Registro de Preços nº 033/2017  
Abertura: 31 de Agosto as 09:00hs

ITEM	Descrição	Und	Qtde	Marca	V.unt	V.Total
1	Mesa de som com as seguintes especificações: - MIC Preamps de Baixo Ruído com Phantom Power de +48V - Headroom Super Alto Oferece Mais Alcance Dinâmico - Cada Canal de Entrada com Mute, SOLO, LED de Sobrecarga e Filtros Low Cut - Canal MIC com filtros LOW CUT e PHASE - 6 AUX Enviados por Canal, AUX1-2/AUX3-4/AUX56 com PRE/POST Potenciômetros Comutáveis - Potenciômetros de Alta Precisão 100mm - Inserções de Canal e Saídas Diretas em Cada Canal Mono Mais Inserção Mix Principal Para a Conexão Flexível de Equipamento Externo - MATRIX A e B para (SUB1-SUB2)(SUB3-SUB4)(LR)(CENTER) - Módulo Reprodutor MP3. <b>CARACTERÍSTICAS</b> Canais: 32 Entradas: 26 MIC XLR LINE Balanceadas e 6 TRS Estéreo com Conectores Balanceados Equalização: 4 EQ de Banda com 2 Mid de Varredura nos Canais de Microfone e 4 EQ de Banda Fixa nos Canais Estéreo Tensão: Fonte de Alimentação 100~240V Peso: 18,5 Kg Entrada USB: Para Gravação do SUB 1-2 ou Saída Principal e Reproduza do Canal 23 a 24 ou Bus Principal Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	1	SoundCraft - modelo SX 3204FX	7.000,00	7.000,00
2	Amplificador de potência 3000W classe AB – 04 Ohms Características pot. máx. total em RMS (s/ distorção): 750 W pot. máx. por canal em RMS (s/ distorção): 375 W capacidade da fonte (uF); 28200 sensor de temperatura: 80 - 85 graus rede fusível 127 V: 12A dimensões (mm): (H) 144 x (L) 482 x (P) 425 peso (Kg): 15,5 Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	1	LL - modelo Pro 3000	1.700,00	1.700,00
3	Auto falante arandela coaxial quadrado, com as seguintes especificações - Woofers: 6,5" cone injetado em PP, Borda de borracha termoplástica injetada (TPR), Bobina móvel 26mm (1") alumínio, Ímã ferrite 73x10mm; - Tweeter: Diafragma 25mm, Ímã 32x5mm, Bobina móvel 13mm (1/2") alumínio; - Divisor: Capacitivo 6 dB/oitava; - Impedância: Compatível com 8 Ohms; - SPL (dB/W/m): 88; - Resposta de Frequência: 60 Hz a 20 KHz; - Potência Máxima: 120; - Potência WRMS: 60; - Dimensões (A x L x P): 211,00 x 211,00 x 79,00mm; - Peso: 790g. Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	14	BSA Audio - modelo BSA SCX6	198,00	2.772,00




4	Fio bicolor 2x2.5 siliconado	mt	100	Tiaflex	6,80	680,00
5	Cabo de áudio (Multicabo) contendo 24 vias de 2x1.5 emborrachado	mt	50	Santo Angelo	54,00	2.700,00
6	Conector combo fêmea painel para 10 XLR com trava.	und	25	Santo Angelo	28,00	700,00
7	Conector blindado XLR macho	und	25	Santo Angelo	27,00	675,00
8	Microfone com fio com haste flexível de 45 cm, com cápsula cardioide. Suporte com amortecimento p/ fixação em superfície plana. Cápsulas intercambiáveis para oferecer o padrão polar correto para todas as aplicações. Saída balanceada e sem transformador para uma maior imunidade a ruídos com a utilização de cabos longos. Montagem contra choque para oferecer um isolamento de mais de 20 dB de ruídos de vibração da superfície. Montagem de flange com trava para a fixação permanente do microfone em estantes, púlpitos ou mesas de conferência. <b>CARACTERÍSTICAS</b> Transdutor: Condensador Padrão: Polar Cardióide Resposta de Frequência: 50Hz a 17kHz Faixa Dinâmica (Típica): 94 dB (a Carga de 1kW) Relação Sinal-Ruído: 65,0 dB (com Referência a 94 dB de SPL) Nível Máximo de Entrada de Som (SPL): 123,0 dB (1kHz a 1% THD, Carga de 1kW) Requisitos de Alimentação: Phantom (11 a 52V DC) Impedância de Saída: 150 Ohms (180 Ohms Reais a 1kHz) Conectores de Saída: Tipo XLR-3M Pad: Nenhum Filtragem de Baixa Frequência: Nenhum Dimensões: *Microfone: 501,7 x 20,07mm CxDiâmetro *Base: 161,9 x 102,1mm CxL Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	25	Shure - MX 418	2.480,00	62.000,00
9	Microfone sem fio com as especificações abaixo: 30 Mhz de largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação com uma única bateria tamanho AA Controle de ganho sobre transmissor de mão Indicador de bateria fraca Silencioso liga / desliga / mudo no transmissor de mão Receptor: Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Squelch: Ajustável de 100 a -70dBm; Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS; Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm; Peso: 360grs. Transmissor: Padrão polar: Cardióide; Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e Ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Saída RF: 10mW; Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V; Até 8 Horas; Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm; Peso: 214grs. Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor	und	6	AKG - PW45 Vocal	1.500,00	9.000,00
<b>Valor Total --&gt;</b>						<b>87.227,00</b>

ITEM	Descrição	Und	Qtde	Marca	V.unt	V.Total
1	Caixa de som Ativa Caixa acústica ativa 100W RMS. Deve possuir controle de Volume, Bass, Treble, Echo e volume do microfone independente. Sistema Bass-Reflex 2 vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de titânio de 1"; Potência: 100W RMS; Impedância: 8Ω; Divisor de frequência: corte em 3,5kHz; Resposta : 50Hz ~ 20kHz; Sensibilidade: 99dB; 2x entrada P10 para microfone; 1x entrada RCA estéreo; 1x saída RCA estéreo; 1x saída speakon; Chave seletora 110/220V; Dimensões (A x L x P): 480,00 x 350,00 x 300,00mm	und	5	CSR - modelo 570	685,00	3.425,00



2	Microfone sem fio com as especificações abaixo: 30 Mhz de largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação com uma única bateria tamanho AA Controle de ganho sobre transmissor de mão Indicador de bateria fraca Silencioso liga / desliga / muda no transmissor de mão Receptor: Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; Conexões: XLR balanceado e 1/4" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS; Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm; Peso: 360grs. Transmissor: Padrão polar: Cardióide; Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Largura de banda de áudio: 40Hz a 20kHz; THD e Ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Saída RF: 10mW; Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V; Até 8 Horas; Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm; Peso: 214grs. Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor	und	10	AKG - PW45 Vocal	1.500,00	15.000,00
3	Pedestal (tripé) para caixa de som com regulagem de altura e pino trava. Dados Técnicos: Peso (kg): 3,560 Capacidade de carga (kg): 80 Embalagem (C x L x A / mm): 110 x 110 x 1490 Altura Máx. (cm): 200 Altura Min. (cm): 150 Diâmetro do Tripé (mm): 1360 Material: Aço / Plástico Ajuste: Altura Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor	und	5	ASK Vektor- modelo CXP	160,00	800,00
4	Pedestal para microfone. Pedestal Suporte Metálico Para 1 Microfone Dados Técnicos: Peso (kg): 2,220 Embalagem (C x A x L / mm): 120 x 120 x 950 Altura Máx. (cm): 170 Altura Min. (cm): 92 Haste (mm): 630 Diâmetro do tripé: 650 Material: Aço / Plástico Ajustes: Altura / Comprimento Dimensões do produto: Largura: 12,00 cm Altura: 60,00 cm Profundidade: 12,00 cm Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	5	ASK Vektor - modelo PMV 01	88,00	440,00
5	Pedestal de mesa com base em V para microfone Fabricado totalmente em ferro (inclusive os sistemas de ajuste). -Peso 2,5 Kg -Deve suportar microfones pesados sem perder o equilíbrio. -Altura 39 cm- 53 cm - Tamanho do braço 42 cm -Tamanho da base 17 cm. -Possibilidade de infinitos ajustes Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor	und	5	CSR - modelo D10 LK922	104,00	520,00
6	Mesa de som Especificações Técnicas 5 canais XLR 2 canal P10 1 canal USB Canais 01 a 05: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM Equalização de 03 vias: LOW, MID e HIGH para Canais 01 a 07 Equalização de 02 vias: LOW e High para Canal 8 FX: controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno: PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) Garantia legal de 90 dias + garantia complementar gratuita do fabricante/fornecedor.	und	5	Start Mix - XMS802R	1.040,00	5.200,00
7	Cabo P10/P10 blindado – Balanceado (10 metros)	und	5	Santo Angel - 2P10	80,00	400,00
8	Cabo P10/P10 blindado – Balanceado (6,10 metros)	und	10	Santo Angel - 2P10	42,00	420,00



9.	Cabo de áudio P2/P10 (10 metros)	und	5	Santo Angelo - p2p10	60,00	300,00
<b>Valor Total --&gt;</b>					<b>26.505,00</b>	

Valor Total da Proposta : 113.732,00 (cento e treze mil, setecentos e trinta e dois reais)

Validade da Proposta: 60 dias  
 Prazo de Entrega: Conforme Edital  
 Local de Entrega: Conforme Edital  
 GARANTIA: CONFORME EDITAL

**DADOS BANCARIOS:**

Caixa Econômica Federal  
 AG: 534  
 C/C: 5510-5

**DECLARAÇÃO:**

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

**DECLARAÇÃO:**

Declaramos que os materiais serão substituídos **Sem Ônus** para o SEPN caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

Rio Branco , Acre 30 de Agosto de 2017.